

Früherkennung von Darmkrebs

bei Männern von 50 bis 75 Jahren, durch die kleine Darmspiegelung
(flexible Sigmoidoskopie)

Die Zahlen stehen für 50- bis 75-Jährige Männer, die innerhalb von zehn bis 17 Jahren mindestens einmal an einer kleinen Darmspiegelung teilgenommen oder nicht teilgenommen haben.

	Von je 1.000 Männer ohne Früherkennung	Von je 1.000 Männer mit Früherkennung
Nutzen		
Wie viele starben insgesamt?		Kein Unterschied: Etwa 282 in beiden Gruppen.
Wie viele starben an Darmkrebs?	10	7
Bei wie vielen entwickelte sich fortgeschrittener Darmkrebs?	28	21
Schaden		
Bei wie vielen traten während der Untersuchung mittelstarke bis starke Schmerzen auf?	-	260
Bei wie vielen traten schwerwiegende Komplikationen auf (z.B. Darmverletzungen und -blutungen, auch bei der Entfernung von Vorstufen)?	-	weniger als 1

Kurz zusammengefasst: Von je 1.000 Männern konnten 3 durch die kleine Darmspiegelung vor dem Tod durch Darmkrebs bewahrt werden und 7 von je 1.000 Männern weniger entwickelten fortgeschrittenen Darmkrebs. Einige hatten mäßig starke bis starke Schmerzen und in sehr seltenen Fällen traten Komplikationen durch den Eingriff auf.

Quellen: Lin. Jama 2021;325(19):1978-1998. Rutter. Gut 2021;70(5):845-852.

Letzte Aktualisierung: Juni 2022

<https://www.hardingcenter.de/de/faktenboxen>